

# START SOIL



**START SOIL** es un potente mejorador de rizósfera, formulado 100% soluble, en base a hongos y bacterias que promueven el desarrollo radicular, con alto contenido de ácidos fúlvicos rizogénicos, alto en calcio y complejoado con ácido lingsulfónico. Triple acción.

APLICACIÓN  
RADICULAR



## INGREDIENTE ACTIVO

Fertilizante -  
Enmienda de suelo

## FORMULACIÓN

Concentrado  
Soluble (SL)

## ELEMENTO

Ácidos Fúlvicos  
Calcio (CaO)

## CONCENTRACIÓN

30% p/p  
12,78 % p/p (127 g/KG)

Agente Complejante: Ácidos Lingsulfónico

# RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Vid, Kiwi	20-30	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Aplicar al inicio del flush (flash) radicular de primavera.</li> <li>· Se recomienda parcializar la dosis en 2 riegos a intervalos de 7 días.</li> <li>· En post-cosecha 20 L/ha de una sola vez.</li> </ul>
Manzano, Peral		
Cerezo, Ciruelo, Nectarín, Duraznos, Almendro		
Nogal, Avellano		
Arándano Frambuesa		
Palto, Cítricos		
Olivo	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 10 días después de trasplante 10 L/ha.</li> <li>· A salidas de invierno 5 L/ha cada 15 días hasta completar la dosis recomendada.</li> <li>· 10 días después de trasplante 10 L/ha.</li> <li>· Al inicio de la cuaja de frutos 10 L/ha.</li> <li>· 30 días después de cuaja 10 L/ha.</li> </ul>
Frutilla		
Tomate		
Sandía, Melón	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desde 10 días después de trasplante, aplicar 5 L/ha semanalmente.</li> </ul>
Lechuga, Apio		
Cultivos	10	· Aplicar sobre rastrojos después de cosecha.

## START SOIL

pH	4,0
Densidad	1,40-1,50 a 20° C
Solubilidad	>200 g/L a 20° C

METALES PESADOS	
Plomo (Pb)	< 2,0 ppm
Arsenico (As)	< 2,0 ppm
Cadmio (Cd)	< 0,5 ppm
Mercurio (Hg)	< 0,2 ppm

## PRECAUCIONES

- Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de protección propias de un fitosanitario.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
- No almacenar en temperaturas de congelamiento ni temperaturas superiores a 43°C.
- Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes.
- No transportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

## COMPATIBILIDAD

Sin restricciones

**START SOIL** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

## TIEMPO DE REINGRESO

Sin restricciones.



## PRESENTACIÓN



## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado por Soluciones Industriales SPA

Distribuido por COMAGRO SPA

contacto@comagrochile.cl

info@comagrochile.cl

www.comagrochile.cl

Fabricado por Uvivo R&D, España.